



連携フォルダ for DocuWorks セットアップガイド ArcSuite 4.0

はじめに

このたびは富士フイルムビジネスイノベーションのArcSuite®をご利用いただき、まことにありがとうございます。

一般に、企業活動では、各業務に関する情報はさまざまな形態のドキュメントとして存在しています。ここでいうドキュメントとは、紙に書かれた文書だけを示す狭義のものではありません。紙はもちろんのこと、ホワイトボードに書かれた文字や図表、プロジェクターやテレビに映し出された映像などを含む広義なものを指します。

ドキュメントは一般に、ひとりの手で作成されるものではなく、複数の人の意見交換や討議を経て作成されます。単純な作業や複雑な計算はコンピューターに委ねられ、あらゆる分野でさまざまなソリューションが展開されていますが、ドキュメントの作成では一般に人が中心なのです。

ArcSuiteは、「ドキュメント」に着目して「人」と「人」をつなぎ、「ドキュメント指向」のソリューション・パッケージです。ArcSuiteをご利用いただくことによって、さまざまなコンピューターシステムを統合したうえでのドキュメントの共有や管理が可能になります。

お使いの商品構成によって、次の機能が標準で提供されないことがあります。

コラボスペース、ドキュメントレビューオプション、ワークフロー、分類ビュー、関連文書検索サービス、原本性保証オプション、キャプチャリングサービス、統合検索サービス、オンラインバックアップオプション、ドキュメント一括操作ツール、連携フォルダ for DocuWorks、連携オプション for Working Folder

本書の内容は、Microsoft Windows Operating System、およびWebブラウザの基本的な知識や操作方法を習得されているかたを対象として記述しています。

Excel、Microsoft、Windows、およびWindows Serverは、米国Microsoft Corporationの、米国およびその他の国における登録商標または商標です。

OracleとJavaは、Oracle Corporation及びその子会社、関連会社の米国及びその他の国における登録商標です。

Xerox、Xeroxロゴ、およびFuji Xerox ロゴは、米国ゼロックス社の登録商標または商標です。

その他の社名または商品名などは、各社の登録商標または商標です。

Microsoft Corporationの許可を得て画面写真を使用しています。

ご注意

- ・ 本書の編集、変更、または無断での転載はしないでください。
- ・ 本書に記載されている内容は、将来予告なしに変更されることがあります。
- ・ 本書に記載されている画面やイラストは一例です。ご使用の機種やソフトウェア、OS のバージョンによって異なることがあります。

FUJIFILM、およびFUJIFILM ロゴは、富士フイルム株式会社の登録商標または商標です。

ArcSuite、およびDocuWorksは、富士フイルムビジネスイノベーション株式会社の登録商標または商標です。

著作権について

本ソフトウェア、およびバックアップのために複製されたソフトウェアに関する著作権等を含む一切の無体財産権は、弊社および弊社への供給者に帰属します。

(c) 2002-2021 FUJIFILM Business Innovation Corp.

マニュアル体系

ArcSuiteには、次のマニュアルおよびヘルプがあります。

マニュアルは、PDFファイルまたはヘルプの形式で提供しています。

主なマニュアルは、『ポータル画面のヘルプ』から参照できます。『ポータル画面のヘルプ』は、Webブラウザの操作画面にある【ヘルプ】から表示できます。

補足 お使いの商品構成によっては、提供されない機能の説明がマニュアルに含まれることがあります。

■ 管理者ユーザー向け

名称	概要
セットアップガイド	本製品全体のセットアップ方法について説明しています。
システム管理者ガイド	リソース管理サービスの概要、機能、管理操作を行うコマンドについて説明しています。また、本製品の運用に必要な管理作業について説明しています。
ドキュメント管理サービス管理者ガイド	ドキュメント管理サービスの概要、機能、および管理操作を行うコマンドについて説明しています。
ドキュメント管理サービス管理アプリケーション デスクトップ版のヘルプ	サーバーで行うドキュメント管理サービスの管理操作について説明しています。
ドキュメント管理サービス管理アプリケーション Web版のヘルプ	クライアントPCで行うドキュメント管理サービスの管理操作について説明しています。
オフラインバックアップ・リストア運用ガイド	オフラインバックアップ機能の操作、およびリストア機能の操作について説明しています。
リソース管理アプリケーションのヘルプ	ユーザー、グループ、ユーザーロールの追加、およびライセンスの編集、検索について説明しています。
ログインサーバー管理アプリケーションのヘルプ	ログインサーバーでの認証モードの設定について説明しています。
メッセージ通知管理アプリケーションのヘルプ	メッセージ通知サーバーの設定、メッセージのプール管理、メッセージテンプレートの設定について説明しています。
ポータル管理アプリケーションのヘルプ	ユーザープロフィールに表示する項目の設定、お知らせの設定について説明しています。
ドキュメントスペース管理アプリケーションのヘルプ	属性テンプレートや表示する属性の設定、表示するボタンの設定、およびシステム環境の設定について説明しています。
表示アプリケーション管理ツールのヘルプ	表示アプリケーションのテンプレート、システム環境の設定について説明しています。
ログ管理アプリケーションのヘルプ	ログを表示する機能、ログを取得する機能、および保守情報を一括で取得する機能について説明しています。

名称	概要
監視ツールのヘルプ	ArcSuiteのコンポーネントにアクセスしているユーザー、データベースの状態、およびセッションの状態を監視する機能について説明しています。
ドキュメントスペースドキュメント操作URLリファレンスガイド	ドキュメントスペースの機能にURLを使用して接続する機能について説明しています。
オンラインバックアップ・リストア運用ガイド	オンラインバックアップ機能の操作、およびリストア機能の操作について説明しています。
e-文書法対応 概要説明書	e-文書法対応の概要および原本性保証オプションの機能について説明しています。
コラボスペース管理アプリケーションのヘルプ	コラボスペースのメールの設定、ログの設定、およびタスクやメッセージの用語をカスタマイズする設定について説明しています。
ワークフロー管理アプリケーションのヘルプ	ワークフロー定義または起動テンプレートの作成者および公開者の設定、ログの設定、外部コマンドの設定について説明しています。
キャプチャリング管理アプリケーションのヘルプ	キャプチャリングサービスの監視キューに対する操作について説明しています。
統合検索サービス管理アプリケーションのヘルプ	統合検索サービスのリソースの設定、収集スケジュールの設定、およびシステム環境の設定について説明しています。
コラボスペースタスク操作URLリファレンスガイド	コラボスペースの機能にURLを使用して接続する機能について説明しています。
ワークフロー操作URLリファレンスガイド	ワークフローの機能にURLを使用して接続する機能について説明しています。
Webサービスインターフェイスリファレンスガイド	ArcSuiteの機能にSOAPを使用して接続するAPIについて説明しています。
ドキュメント管理サービスSDKリファレンスガイド	ドキュメント管理サービスのオブジェクトを処理するコマンドについて説明しています。
コラボスペースInterface Toolkitリファレンスガイド	コラボスペースのオブジェクトを処理するコマンドについて説明しています。
ワークフロー Interface Toolkitリファレンスガイド	ワークフローのオブジェクトを処理するコマンドについて説明しています。

■ クライアントユーザー向け

名称	概要
ポータル画面のヘルプ	ポータル画面で、お気に入りの編集、ユーザープロフィールを変更する操作について説明しています。 Webブラウザの操作画面にある【ヘルプ】から参照してください。
アドレス帳のヘルプ	アドレス帳で、ユーザー、グループ、ユーザーロール、およびタスクを検索する操作について説明しています。
ドキュメントスペースのヘルプ	ドキュメントスペースで、登録、属性の変更、検索などのドキュメントを管理する機能の操作について説明しています。
表示アプリケーションのヘルプ	表示アプリケーションで、ブラウザーイメージ変換された画像を編集する操作、およびユーザー設定について説明しています。
検索条件式のヘルプ	ドキュメントスペースの詳細検索で、全文検索または属性検索の条件式をXMLで指定するときの記述方法について説明しています。

名称	概要
簡易操作のヘルプ	簡易操作画面でドキュメントを管理する機能の操作、および操作画面の設定方法について説明しています。
コラボスペースのヘルプ	コラボスペースで、タスクの作成、メッセージの登録、および検索などの操作について説明しています。
ワークフローのヘルプ	ワークフローで、ワークフロー定義の作成、公開および起動する操作、作業を実行する操作について説明しています。
ドキュメント一括操作ツール説明書	Microsoft Excelを使って、ドキュメント管理サービスのオブジェクトを処理する操作について説明しています。
デスクトップクライアント セットアップガイド	デスクトップクライアントのセットアップ方法について説明しています。
デスクトップクライアント 操作説明書	デスクトップクライアントで、ドキュメント管理サービスのフォルダーやドキュメントにアクセスする操作方法について説明しています。
連携フォルダ for DocuWorks セットアップガイド（本書）	連携フォルダ for DocuWorksのセットアップ方法について説明しています。
連携フォルダ for DocuWorksの ヘルプ（*1）	DocuWorks Deskで、ArcSuiteに登録されているドキュメントを操作する方法について説明しています。

* 1: 連携フォルダ for DocuWorks をインストールした DocuWorks Desk のヘルプから参照してください。

本書の使い方

本書は、連携フォルダ for DocuWorksの導入方法について説明しています。連携フォルダ for DocuWorksを導入するときに、本書をお読みください。

■ 本書の構成

本書は、次の章から構成されています。

[\[1 インストール\]](#)

インストールに必要な情報と、インストール方法について説明します。

[\[2 修復インストール\]](#)

修復インストールの方法について説明します。

[\[3 アンインストール\]](#)

アンインストールの方法について説明します。

■ 本書の表記

- ・ 本書では、次の記号を使用しています。

< > キー	キーボードのキーを表します。 例：<Enter>キーを押します。
[]	画面に表示されるメニュー、ボタン、項目を表します。 例：[新規作成] をクリックします。
[]	同一マニュアル内の参照箇所を表します。 また、強調する用語やメッセージも表します。 例：「1 概要」 「名前が指定されていません。」と表示されます。
『 』	参照するマニュアルの名前を表します。 例：『システム管理者ガイド』
{ }	ユーザー名やサーバー名など、操作時に変わる値を表します。 例：[{ユーザー名}] をクリックします。
>	メニューやWebページの階層を表します。 例：[システムとセキュリティ] > [管理ツール]
注 記	一般的な注意事項を表します。
補 足	機能や操作に関する補足説明を表します。
参 照	参照する事項があることを表します。
<u> </u>	参照先タイトルやページへのリンクがあることを表します。 例： [1 概要] (P.6)

- ・ Microsoft Windows Operating System を「Windows」と表記しています。
- ・ パーソナルコンピュータを「PC」と表記しています。
- ・ お使いの環境によって、マニュアルに記載の画面と実際の画面が異なることがあります。
- ・ 特に表記がない場合の製品のバージョン番号は「4.0」です。

目次

1	インストール	
1.1	動作環境.....	8
1.2	インストール時の注意事項.....	8
1.3	インストール手順	8
2	修復インストール	
2.1	修復インストール	11
3	アンインストール	
3.1	アンインストール	12

1 インストール

ここでは、インストールに必要な情報と、インストール方法について説明します。

1.1 動作環境

最新の情報については、弊社公式サイトをご覧ください。

1.2 インストール時の注意事項

■ インストール先のフォルダー

連携フォルダ for DocuWorks（以降、「連携フォルダ」と表記します）のインストール先は、次のフォルダーです。インストール先のフォルダーは変更できません。

- ・ OS が 32 ビットの場合
C:¥Program Files¥FUJIFILM¥ArcSuite¥ArcSuite ExtFolder for DocuWorks
- ・ OS が 64 ビットの場合
C:¥Program Files (x86)¥FUJIFILM¥ArcSuite¥ArcSuite ExtFolder for DocuWorks

■ 連携フォルダをインストールする前に

連携フォルダのインストールを開始する前に、DocuWorks Deskを終了してください。

1.3 インストール手順

DocuWorks のインストール

連携フォルダを正常に動作させるためには、事前にDocuWorksをインストールしておく必要があります。

参照 DocuWorks のインストール手順 → DocuWorks のマニュアルを参照してください。

Microsoft .NET Framework 4.8 のインストール

連携フォルダを正常に動作させるために、事前にMicrosoft .NET Framework 4.8をインストールする必要があります。次の手順でインストールします。

1. 連携フォルダをインストールする PC に、Administrator 権限を持つユーザーでサインインします。
2. 「ArcSuite 4.0 オプション」のインストールメディアを、ドライブにセットします。
3. 「{インストールメディア} :¥dotNetFramework¥ndp48-x86-x64-allos-enu.exe」をダブルクリックします。
[.NET Framework 4.8 セットアップ] 画面が表示されます。
4. ライセンス条項を読み、同意する場合は、[同意する] にチェックマークを付けます。
5. [インストール] をクリックします。
インストールが完了したら、[インストールが完了しました] 画面が表示されます。
6. [完了] をクリックします。

7. [今すぐ再起動] をクリックします。
PC が再起動します。
8. 連携フォルダをインストールする PC に、Administrator 権限を持つユーザーでサインインします。
9. [ArcSuite 4.0 オプション] のインストールメディアを、ドライブにセットします。
10. 「{インストールメディア} :¥dotNetFramework¥ndp48-x86-x64-allos-jpn.exe」をダブルクリックします。
[(日本語) セットアップ] 画面が表示されます。
11. ライセンス条項を読み、同意する場合は、[同意する] にチェックマークを付けます。
12. [インストール] をクリックします。
インストールが完了したら、[インストールが完了しました] 画面が表示されます。
補足 プログラムを自動的に閉じるかどうかを確認する画面が表示された場合は、[はい] をクリックします。
13. [完了] をクリックします。
14. [今すぐ再起動] をクリックします。
PC が再起動します。

連携フォルダのインストール

次の場合は、同じ手順でインストールします。

- ・新規で連携フォルダをインストールする場合
- ・古いバージョンの連携フォルダがインストールされている環境に、新しいバージョンの連携フォルダをインストールする場合

注記 連携フォルダのインストールを開始する前に、DocuWorks Desk を終了してください。

1. 連携フォルダをインストールする PC に、Administrator 権限を持つユーザーでサインインします。
2. [ArcSuite 4.0 オプション] のインストールメディアを、ドライブにセットします。
3. 「{インストールメディア} :¥DocuworksDeskExtention¥dwextfldras {数字} jpn.exe」をダブルクリックします。
補足
 - ・連携フォルダに必要なソフトウェアのインストールを促す画面が表示されることがあります。その場合は、必要なソフトウェアをインストールしてください。
 - ・{数字} は、連携フォルダのバージョン番号から「.」（ピリオド）を除いた数字です。たとえばバージョン番号が「3.0.9」の場合は、「309」になります。
4. [次へ] をクリックします。
[使用許諾契約] 画面が表示されます。
5. 使用許諾契約を読み、同意する場合は、[使用許諾契約の条項に同意します] ラジオボタンを選択します。
6. [次へ] をクリックします。
[プログラムをインストールする準備ができました] 画面が表示されます。
7. [インストール] をクリックします。
インストールが開始されます。インストールが終わると [InstallShield ウィザードを完了しました] 画面が表示されます。

8. [完了] をクリックします。

以上でインストールは完了です。

連携フォルダを使用するには、DocuWorks Deskで設定作業が必要です。

参 照 連携フォルダの設定方法 ⇨ 『連携フォルダ for DocuWorks のヘルプ』を参照してください。

2 修復インストール

エラーが解決しない場合、頻繁にエラーが発生する場合、または連携フォルダが起動しない場合などに、修復インストールを実行すると問題が解決することがあります。

ここでは、修復インストールの方法について説明します。

2.1 修復インストール

1. 連携フォルダを修復インストールする PC に、Administrator 権限を持つユーザーでサインインします。
2. [コントロールパネル] 画面を表示します。
 - ◆ Windows 8.1 の場合
 - (1) [スタート] ボタンを右クリックし、[コントロールパネル] を選択します。
 - ◆ Windows 10 の場合
 - (1) Windows の [スタート] メニューから、[Windows システムツール] > [コントロールパネル] を選択します。
3. [プログラム] の [プログラムのアンインストール] をクリックします。
4. プログラムの一覧で [FUJIFILM ArcSuite 連携フォルダ for DocuWorks {バージョン}] を選択し、[変更] をクリックします。

補 足

 {バージョン} は、使用している連携フォルダのバージョン番号です。
5. [次へ] をクリックします。
6. [修復] ラジオボタンが選択されていることを確認して、[次へ] をクリックします。
インストール先確認画面が表示されます。
7. [インストール] をクリックします。
修復インストールが開始されます。修復インストールが終わると、[InstallShield ウィザードを完了しました] 画面が表示されます。
8. [完了] をクリックします。

3 アンインストール

ここでは、アンインストールの方法について説明します。

3.1 アンインストール

1. 連携フォルダをアンインストールする PC に、Administrator 権限を持つユーザーでサインインします。
2. [コントロールパネル] 画面を表示します。
 - ◆ Windows 8.1 の場合
 - (1) [スタート] ボタンを右クリックし、[コントロールパネル] を選択します。
 - ◆ Windows 10 の場合
 - (1) Windows の [スタート] メニューから、[Windows システムツール] > [コントロールパネル] を選択します。
3. [プログラム] の [プログラムのアンインストール] をクリックします。
4. プログラムの一覧で [FUJIFILM ArcSuite 連携フォルダ for DocuWorks {バージョン}] を選択し、[アンインストール] をクリックします。
確認画面が表示されます。

補足 {バージョン} は、使用している連携フォルダのバージョン番号です。
5. [はい] をクリックします。
連携フォルダがアンインストールされて、プログラムの一覧から [FUJIFILM ArcSuite 連携フォルダ for DocuWorks {バージョン}] が削除されます。